



#### 6. Свидетельство об упаковке

Шагоход ЭСП 391 2000\*1000\*1200 мм

наименование изделия обозначение

упаковано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СтимулКидз»

наименование предприятия, проводившего упаковку согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

Упаковка праvа

инициалы, фамилия

М.П.

личная подпись

#### 7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Шагохода ЭСП 391 2000\*1000\*1200 мм требованиям ГОСТ Р 52168-2013 и ГОСТ Р 52169-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения

Срок гарантии на изделие 12 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

#### 8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломки детского игрового комплекса в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должна содержать:

- наименование детского игрового комплекса, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового комплекса, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

#### 9. Сведения о хранении

Дата установки на хранение		Снятие с хранения	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

#### 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

#### 11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акт-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

#### 12. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование производимых работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

#### 13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для привлечения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

#### 14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж Шагохода ЭСП 391 2000\*1000\*1200 мм может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка Шагохода ЭСП 391 2000\*1000\*1200 мм проводится на ровной площадке, свободной от насыщений. Размер площадки не менее 2500-2000мм. 14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
  - проверять комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
  - закансервированные поверхности должны быть расконсервированы;
  - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.
- Бетонирование игрового оборудования производится по прилагаемому эскизу (рис.1), где:

1. Бетонируемый элемент игрового оборудования
2. Бетон
3. Грунт
4. Подсыпка (грунт)




Рис. 1

#### 15. Шагоход ЭСП 391 2000\*1000\*1200 мм

15.1. Шагоход ЭСП 391 2000\*1000\*1200 мм предназначены для детей от 4 лет.

15.2. Шагоход ЭСП 391 2000\*1000\*1200 мм представляет собой сборную конструкцию.

15.3. Шагоход ЭСП 391 2000\*1000\*1200 мм используются на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и трамплинирующих явлений.

15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с исключением ударопоглощающих свойствами используют только вне области приземления.

15.7. Пол оборудования игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	30 - 80	
Древесные опилки	5 - 30	300
Бесок	0,3 - 2	
Гравий	2 - 8	
Резиновые покрытия на твердой поверхности		Плитка
Резиновые покрытия на гравии		40

#### 16. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

#### 17. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования


17.1. Регулярный визуальный осмотр детского оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр детского оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр детского оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

#### 18. Особые отметки

#### 19. Изображение



#### Паспорт детского игрового оборудования

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СтимулКидс»

Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм.

Для детей до 14 лет

#### ПАСПОРТ

Г 60.00.00.00 ПС

Станица Динская, Краснодарский край, Россия

#### 1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм

1.2. Предприятие ООО «СтимулКидс», ст. Динская

1.3. Дата выпуска 16 декабря 2019 г. Количество в партии 1 шт.

1.4. Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм

предназначен для детей до 14 лет и создает условия:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- развивающие координацию движений, чувство коллективизма в массовых играх;
- предусматривает проведение спортивно-разовых игр.

#### 2. Основные технические данные

2.1. Размеры Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм

2.2. Общая масса 220 кг

#### 3. Комплектность

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Размеры	Масса, кг	Примечание
1	Г 60.00.00.00	Спортивный комплекс СК 087 4800*4800*3000 мм	1	Спортивный комплекс СК 087 4800*4800*3000 мм	220	Материалы: Оцинкованный металлический каркас, Влагостойкая фанера. Комплектование: Металлический каркас, Использование спортивного комплекса на открытых уличных площадках для детей до 14 лет.

4. Свидетельство о приемке Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм соответствует ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012 и придан годность к эксплуатации.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СтимулКидс»  
М.П. Буренин Е.П.  
личная подпись  
**ИМУЛКИДС**

#### 5. Свидетельство о консервации

Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм  
наименование изделия  
обозначение

подвергнуто консервации

на \_\_\_\_\_  
наименование предприятия, проходившего консервацию  
согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

Консервацию провел

личная подпись

М.П.

именины, фамилия

#### 6. Свидетельство об упаковке

Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм

наименование изделия, обозначение

упаковано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СтимулКидс»

наименование предприятия, проводившего упаковку согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки \_\_\_\_\_  
Упаковку провел \_\_\_\_\_

М.П.

личная подпись

инициалы, фамилия

#### 7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм, требованиям ГОСТ Р 52168-2012 и ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

**Срок гарантии на изделие 12 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).**

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

#### 8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломки детского игрового комплекса в период гарантийного срока по инициативе изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламации. Акт-рекламации должны содержать:

- наименование детского игрового комплекса, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Данные, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового комплекса, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

#### 9. Сведения о хранении

Дата установки на хранение		Условия хранения изделия		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	
установки на хранение	снятие с хранения				

#### 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

#### 11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (местное проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акт-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

#### 12. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

#### 13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

#### 14. Инструкции по монтажу

14.1. Монтаж Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм проводится на ровной площадке, свободной от насыщений. Размер площадки не менее 8000 - 8000мм.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- защищенные поверхности должны быть расшифрованы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

Бетонирование игрового оборудования производится по прилагаемому зонам (рис.1), где:




Рис.1

#### 15. Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм

15.1. Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм предназначены для детей до 14 лет.

15.2. Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм представляет собой сборную конструкцию.

15.3. Спортивный комплекс СК 087 4800\*4800\*3000 мм используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то недоделки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с вложенными удобривающими свойствами используют только в специальных приложениях.

15.7. Поверхность игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть удобрывающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают удоброяющее покрытие их дерн.

Пример покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20 - 80	
Древесные опилки	5 - 30	300
Песок	0,1 - 2	
Гравий	2 - 8	
Резиновые покрытия на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновые покрытия на гравии		

#### 16. Инструкция по осмотру и приведению оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

#### 17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр детского оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр детского оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа поверхности, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр детского оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

#### 18. Особые отметки

#### 19. Изображение



#### Паспорт детского игрового оборудования

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СтимулКидс»

Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм.

Для детей от 6 лет

#### ПАСПОРТ

Г 60.00.00.00 ПС

Станица Динская, Краснодарский край, Россия

#### 1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм.

1.2. Предприятие ООО «СтимулКидс», ст.Динская

1.3. Дата выпуска 16 декабря 2019 г. Количество в партии 1 шт.

1.4. Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм

предназначен для детей от 6 лет и создает условия:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- развивающие координацию движений, чувство коллективизма в массовых играх;
- предусматривает прохождение сюжетно-ролевых игр

#### 2. Основные технические данные

2.1. Размеры Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм

2.2. Общая масса 80 кг

#### 3. Комплектность

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Размеры	Масса, кг	Примечание
1	Г 60.00.00.00	Лабиринт ЭСП 428 3600*1200*800 мм	1	Лабиринт ЭСП 428 3600*1200*800 мм	80	Спортивный снаряд

4. Свидетельство о приемке Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм соответствует ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012 и  
принят годным к эксплуатации.

М.П. Данный документ выдан 16 декабря 2019 г.

Ответственный исполнитель: Иванов П.Л.

личная подпись

«СТИМУЛКИДС»

Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм

наименование изделия

области применения

полимерную консервацию

консервации

наименование предприятия, проводившего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию провел

личная подпись

М.П.

имя, фамилия

**6. Свидетельство об упаковке**

Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм  
наименование изделия, обозначение  
упаковано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СтимулСад»  
наименование предприятия, проводившего упаковку согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки \_\_\_\_\_ М.П.  
Упаковку провел \_\_\_\_\_  
нишины, фамилия \_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_

**7. Гарантийные обязательства**  
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм, требованиям ГОСТ Р 52168-2012 и ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

#### 8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового комплекса в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового комплекса, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового комплекса, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

#### 9. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
установки на хранение	Снятие с хранения		

#### 10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

#### 11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление квалифицированной ликвидации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

#### 12. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Название организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта		

#### 13. Сведения о ремонте

#### 14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм проводится на ровной площадке, свободной от насыпей. Размер площадки не менее 5000\*2000мм.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

Бетонирование игрового оборудования производится по прилагаемому эскизу (рис.1), где:

1. Бетонируемый элемент игрового оборудования
2. Бетон
3. Грунт
4. Подсыпка (грунт)




Рис.1

#### 15. Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм

15.1. Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм предназначены для детей от 6 лет.

15.2. Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм представляет собой сборную конструкцию.

15.3. Лабиринт ЭСП 428 3600\*1200\*800 мм используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный visualный смотр.

15.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неисправности, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.5. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих явлений.

15.6. Материалы поверхности детской игровой площадки с шероховатыми ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.7. Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие во всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице:

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20 - 80	
Древесные опилки	5 - 30	
Песок	0,2 - 2	300
Гравий	2 - 8	
Резиновые покрытия на твердой поверхности		
Резиновые покрытия на гравии	Плитка	40

#### 16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

#### 17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования


17.1. Регулярный визуальный осмотр детского оборудования необходимо проводить ежемесячно. При ежемесячном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр детского оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции Степень износа поверхности, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр детского оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

#### 18. Особые отметки

#### 19. Изображение



#### Паспорт детского игрового оборудования

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СтимулКидс»

Бревно-Бум Разноуровневый ЭСП 389 7000\*120\*450 мм.

Для детей от 6 лет

ПАСПОРТ

Г60.00.00 ПС

Станица Динская, Краснодарский край, Россия

#### 1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование Бревно-Бум Разноуровневый ЭСП 389 7000\*120\*450 мм.

1.2. Предприятие ООО «СтимулКидс» г.ст Динская

1.3. Дата выпуска 16 декабря 2019 г. Количество в партии 1 шт.

1.4. Бревно-Бум Разноуровневый ЭСП 389 7000\*120\*450 мм

предназначен для детей от 6 лет и создает условия:

- обеспечивающие физическое развитие ребенка;
- развивающие координацию движений, чувство коллективизма в массовых играх;
- предусматривает проведение скакетно-ролевых игр

#### 2. Основные технические данные

2.1. Размеры Бревно-Бум Разноуровневый ЭСП 389 7000\*120\*450 мм

2.2. Общая масса 80 кг

#### 3. Комплектность

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Размеры	Масса, кг	Примечание
1	Г 60.00.00.00	Бревно-Бум Разноуровневый ЭСП 389 7000*120*450 мм	1	Бревно-Бум Разноуровневый ЭСП 389 7000*120*450 мм	80	Спортивный спарай

4. Свидетельство о приемке Бревно-Бум Разноуровневый ЭСП 389 7000\*120\*450 мм соответствует ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012 и приведенным эксплуатации



5. Свидетельство о консервации  
Бревно-Бум Разноуровневый ЭСП 389 7000\*120\*450 мм  
наименование изделия: СПРИНТ  
Материалы: дерево  
подвергнуто: консервации

наименование предприятия, проводившего консервацию  
согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

Консервацию провел \_\_\_\_\_

личная подпись

М.П.

именами, фамилии

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AK01.Н.05499/19

Срок действия с 13.08.2019

по 12.08.2022

№ 0504497

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № RA.RU.11AK01

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7 9851479100, электронная почта: osfly@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок, арки входные, беседки, веранды, навесы теневые, ворота, стойки, щиты, горки, комплексы игровые, комплексы спортивные, домики, карусели, качалки на пружинах, качели, качели-балансиры, лабиринты, лазы, рукоходы, лестницы, ограждения, полосы препятствий, песочницы, городки песочные, навесы для песочниц, навесы-грибки, элементы игровые, скамейки, столики, снаряды спортивные, турники, перекладины, стенки шведские, брусья, тренажеры уличные, покрытия резиновые, оборудование для Воркаут. Маркировка СтимулКидс Серийный выпуск

КОД ОК

28.99.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52167 - 2012 ГОСТ Р 52168 - 2012 ГОСТ Р 52677 - 2013

ГОСТ Р 52300-2013 ГОСТ Р 55678-2013

ГОСТ 52169-2012 ГОСТ Р 52301-2013 ГОСТ 57538-2017

ГОСТ Р 52301-2004 ГОСТ Р 52299-2013 ТУ 9689-001-37087705-2013

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтимулКидс»  
353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул.Кирова дом 60 В  
Телефон: 8-918-266-85-27

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «СтимулКидс»  
353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул.Кирова дом 60 В  
Телефон: 8-918-266-85-27

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1987-75-08/19 от 13.08.2019 года, выданного Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БАЗИС", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0023



КОПИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс

М.П.

Руководитель органа

подпись

Зезин Сергей Николаевич  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Семиткин Андрей Владимирович  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AK01.Н.05499/19

Срок действия с 13.08.2019

по 12.08.2022

№ 0504497

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.11AK01

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7 9851479100, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок, арки входные, беседки, веранды, навесы теневые, ворота, стойки, щиты, горки, комплексы игровые, комплексы спортивные, домики, карусели, качалки на пружинах, качели, качали-балансиры, лабиринты, лазы, рукоходы, лестницы, ограждения, полосы препятствий, песочницы, городки песочные, навесы для песочниц, навесы-грибки, элементы игровые, скамейки столики, снаряды спортивные, турники, перекладины, стеки шведские, брусья, тренажеры уличные, покрытия резиновые, оборудование для Воркаут. Маркировка СтимулКидс. Серийный выпуск

код ОК

28.99.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52167 – 2012 ГОСТ Р 52168 - 2012 ГОСТ Р 52677 - 2013

ГОСТ Р 52300-2013 ГОСТ Р 55678-2013

ГОСТ 52169-2012 ГОСТ Р 52301-2013 ГОСТ 57538-2017

ГОСТ Р 52301-2004 ГОСТ Р 52299-2013 ТУ 9689-001-37087705-2013

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СтимулКидс»  
353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Кирова дом 60 В  
Телефон: 8-918-266-85-27

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «СтимулКидс»  
353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Кирова дом 60 В  
Телефон: 8-918-266-85-27

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1987-75-08/19 от 13.08.2019 года, выданного Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БАЗИС", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0023



КОПИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс

М.П.

Руководитель органа

подпись

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации